

Thalloczy Lajos muskotaly  
Vass4R12s191-195




Collection Vassal-Montpellier

1087Mtp1

XII 9A6  
Thalloczy Lajos Muskotaly

XII 9A6  
Vass4R12s191-195  
Thalloczy Lajos  
Muskotaly
















DESIGNATION : *Thalloczy Lajos Muskotaly*  
CLOS XII PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 2

Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 19.8.68

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

Couleur : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0  
s 2 3  
s 3 0  
s 4 0  
s 5 0

avec pépins - apyrène.  
Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION *Thalloczy Lajos Muskotaly*  
CLOS XII PLANCHE 9 RANG A souche 6

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17.7.70

Date de Maturité : 17.8.70

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 1

s 3 1

s 4 3

s 5 8

avec pépins - apyrène.  
JUS : inc. - coloré.

DESIGNATION *Thalloczy Lajos Muskotaly*  
CLOS XII PLANCHE 9 RANG A Souche 6

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 15.7.71

Date de maturité : 10.8.71

Pourriture : 0 17

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 24x21

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 3

s 3 3

s 4 0

s 5 0

avec pépins - apyrène  
JUS : inc. - coloré



Année / 1968

Emplacement .. XII 9 A 6 .....

Désignation .. Thalloszy Lajos Muskotaly .....

|   | Nombre<br>total | DATES |      |  |  |  |  |
|---|-----------------|-------|------|--|--|--|--|
|   |                 | 20.3  | 25.3 |  |  |  |  |
| 1 | 2               | 1     | 2    |  |  |  |  |
| 2 | 2               | 0     | 2    |  |  |  |  |
| 3 | 3               | 1     | 3    |  |  |  |  |
| 4 | 8               |       |      |  |  |  |  |
| 5 | 8               |       |      |  |  |  |  |

Dec 22-3-68x - 2

Année :

Emplacement .. XII 9 A 6 .....

Désignation .. Thalloszy Lajos Muskotaly .....

|    | Nombre<br>total | DATES |  |  |  |  |  |
|----|-----------------|-------|--|--|--|--|--|
|    |                 | 24.3  |  |  |  |  |  |
| 1  | 4               | 3     |  |  |  |  |  |
| 2  | 4               | 3     |  |  |  |  |  |
| 3  | 2               | 2     |  |  |  |  |  |
| 4  | 2               | 2     |  |  |  |  |  |
| 5  | 8               |       |  |  |  |  |  |
| 6  |                 |       |  |  |  |  |  |
| 7  |                 |       |  |  |  |  |  |
| 8  |                 |       |  |  |  |  |  |
| 9  |                 |       |  |  |  |  |  |
| 10 |                 |       |  |  |  |  |  |

Dec 22-3-69

- 1



Année : 1970

Emplacement ..... XII 9 A 6

Désignation Talloszy Lajos  
Muskotaly

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |      |  |  |  |  |
|---|---------------------------|-----------|------|--|--|--|--|
|   |                           | 23.3      | 26.3 |  |  |  |  |
| 1 | 5                         | 1         | 4    |  |  |  |  |
| 2 | 5                         | 2         | 4    |  |  |  |  |
| 3 | 5                         | 0         | 2    |  |  |  |  |
| 4 | 4                         | 1         | 2    |  |  |  |  |
| 5 | 8                         |           |      |  |  |  |  |

D 6 25-3-70 - 2



Thalloszy Lajos Huskotaly

Désignation :

Emplacement :

XII 946 4.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc ① - <sup>light</sup>fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé ⑨ -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦<sup>2e</sup> - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ①<sup>1e</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées ⑦<sup>3e rouge</sup> - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 69



Désignation :

Emplacement :

Thalloszy Lajos Muskotaly

XII 9A6 2.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -  
vert 8 - autre 9. <sup>4-5</sup> <sub>orange</sub>

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69



Calvo 68



Désignation :

Emplacement :

Thalloszy Lajos Muskotaly

III 9A6m2

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ *Def: fufes* tourmenté ⑤
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge ③ *Def* entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ⑥ *Def*  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long ① - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calus 69



Emplacement : XII . 9. A 6  
Désignation : Chalcopy Lajos Muskotaly.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ~~1~~ - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse <sup>24x20</sup>1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn<sup>2</sup>2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 68



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

Thalloszy Lajos Muskotaly  
XII 9 A 6 A.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70



N° d'ordre : 1087.01

Désignation : Thallozy Lajos Muskotaly

Origine :

Emplacement : XII - 9 - AG

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - (3).
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - (9).
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~K<sub>4</sub>~~ L'<sub>3</sub> ..... 1 - (2) - (3).
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - (3).
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue #1